

Dung dịch

BABYCOUGH

Thành phần:

Glycerol, sucrose, acid citric, natri benzoat, nước tinh khiết.

Mục đích sử dụng:

Giúp làm giảm các triệu chứng của ho như cảm giác khó chịu, khô, đau, ngứa rát họng.

Hướng dẫn sử dụng:

Trẻ từ 3 tháng - 1 tuổi: Uống 5 ml, 3 - 4 lần/ngày.

Người lớn, người già và trẻ em trên 1 tuổi: Uống 10 ml, 3 - 4 lần/ngày.

Chú ý: Để sản phẩm lưu lại ở họng và phát huy tác dụng tốt nhất, nên sử dụng sau bữa ăn, sau khi uống sữa. Trong vòng 15 - 20 phút sau khi sử dụng sản phẩm, không uống nước hay ăn thức ăn khác.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo thận trọng:

Không nên sử dụng cho trẻ dưới 3 tháng tuổi.

Thận trọng khi sử dụng cho người bị hoặc có nguy cơ bị đái tháo đường.

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: Xem trên nhãn hộp.



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam