

Novoteeth

Giảm đau, dự phòng nhiễm khuẩn răng miệng do viêm lợi, trẻ em mọc răng



Thành phần

Nước, glycerin, lidocain hydroclorid, triethanolamin, carbomer, dexpanthenol, acesulfam K, zinc gluconat, cetylpyridinium clorid, sucralose powder, ponceau 4R, acid hydrochloric.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 tuýp 10 gam.

Mục đích sử dụng

- Giúp giảm đau và dự phòng nhiễm khuẩn do loét miệng tái phát và kích ứng do răng giả.
- Giúp giảm đau và dự phòng nhiễm khuẩn liên quan đến răng như viêm răng, trống răng, mọc răng, niềng răng, viêm lợi, miệng do chân tay miệng. Có thể dùng cho trẻ em từ 5 tháng tuổi.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng

Người lớn và người cao tuổi: Bôi một lượng nhỏ vừa đủ vào vùng răng lợi bị đau bằng đầu ngón tay sạch, các lần nên cách nhau ít nhất 3 giờ.

Trẻ mọc răng và trẻ em: Bôi một lượng nhỏ gel vừa đủ vào vùng răng bị đau bằng đầu ngón tay sạch, có thể dùng lặp lại sau 3 giờ nếu cần thiết. Tối đa là 6 lần trong 24 giờ.

Trẻ khó ăn uống do mọc răng, đau răng: Bôi một lượng nhỏ gel vừa đủ trước mỗi bữa ăn 5 phút.

Không nên dùng quá 7 ngày.

Cảnh báo thận trọng

Tránh tiếp xúc với mắt, để nơi khô thoáng và mát. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Điều kiện bảo quản

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: Xem trên vỏ hộp.



Sản xuất và chịu trách nhiệm bởi:



CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà,

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam